

PLANCHERS - PLANKENVLOER



**Le Bois
Jardin**
Partageons le meilleur du bois...



Amoureux des matériaux anciens pour leur charme authentique, nous nous sommes spécialisés dans le travail du chêne vieilli et usé comme, en principe, seul le temps peut le faire.

Travaillées dans nos ateliers, nos patines sont le fruit d'un procédé de vieillissement unique et complexe nécessitant une connaissance parfaite du bois.

Wij hebben ons gespecialiseerd in het verwerken van eik tot oude en versleten planken omdat wij houden van de authentieke charme van materialen. Wat in principe alleen de tijd kan brengen. De patines, bewerkt in onze ateliers, zijn het resultaat van een uniek en complex verouderingsproces waarbij een grondige kennis van het hout vereist is.



01 PLANCHERS / *PLANKEVLOEREN*

- a. manoir & residence
- b. campagne
- c. retro
- d. old factory
- e. boheme

02 PARQUETS

- a. versailles - *versailles parketten*
- b. point de hongrie - *hongaarse punt*
- c. bâtons rompus - *visgraatmotief*

03 ESCALIERS / *TRAPPEN*

04 HABILLAGES MURAUX / *MUURBEKLEDINGEN*

05 NUANCIER / *KLEURREFERENTIES*

06 TRAVAUX DE RÉFÉRENCE / *REALISATIES*

01 PLANCHERS

PLANKEVLOER



REF. 07

Toutes nos gammes de planchers en chêne sont disponibles en massif et semi-massif (contrecollé, adapté aux systèmes de chauffage par le sol). La largeur de nos planches varie entre 14cm et 30cm.

Posées, cette alternance équilibrée de largeurs procure une sensation de grande chaleur. Les épaisseurs varient de 15mm à 22mm, selon la gamme et les contraintes de pose. Les longueurs entre 180cm et 280cm. Qu'il s'agisse d'un loft contemporain aux lignes pures ou d'une demeure d'époque, les planchers s'adapteront à toutes les ambiances et à tous les styles de décoration, en préservant toujours l'harmonie des lieux.

Ons compleet gamma eiken vloeren zijn verkrijgbaar in massief of semi-massief (gelamineerd geschikt voor vloerverwarming). De breedtes van onze planken variëren tussen 14 en 30cm. Geplaatst bieden deze willekeurig afwisselende breedtes een geweldige gevoel van warmte. De diktes gaan van 15 tot 22mm, afhankelijk van het gamma en de beperkingen voor de plaatsing, de lengtes tussen 180 en 280cm. Of het nu gaat om een hedendaagse strakke loft of een oud gerenoveerd huis, passen onze houtenvloeren zich aan elk interieur en aan alle verschillende decoratiestijlen, door de sfeer te behouden.

REF. 2/A



REF. 09



a I PLANCHERS MANOIR & RESIDENCE



REF. O6

Gamme de planchers authentiquement vieillis. Les marques d'usure aléatoire de la surface du bois et les arêtes épaoufrées créent l'émotion que seuls les vieux matériaux peuvent offrir. Les nuances de teintes entre les lames, ainsi que les accents de couleurs ou de décolorations, autour des nœuds, caractérisent ces planches absolument uniques.

Gamma authentiek verouderde plankenvloeren. De sporen van willekeurige slijtage op de oppervlakte van het hout en de versleten randen geven een zeker gevoel dat alleen de oude materialen kunnen bieden. De verschillende tinten tussen de planken, alsook de kleurverschillen of verkleuringsaccenten rond de knopen, kenmerken deze unieke planken.



REF. 13




REF. 14




REF. 09



REF. 06



REF. 02



REF. 08

b | PLANCHERS CAMPAGNE

REF. 19



REF. 24



Gamme de planchers usés et déformés par un procédé unique de cuisson et de brossage. Les veinures de ce bois dur et noble sont mises en évidence et offrent un relief authentique et une texture ronde d'un raffinement absolu.

Gamma versleten plankenvloeren en vervormd door een uniek kook- en borstelprocédé. De aders van dit edele harde hout worden gemarkerd en bieden een authentiek reliëf en een ronde textuur met een uitzonderlijke verfijning.

REF. 21A




REF. 20





REF. 17



REF. 18



REF. 17



REF. 22

C I RETRO



REF. 30

Rééditions d'anciens planchers peints et vieillis par le temps apportant une touche résolument vintage. Une finition de série à l'huile cire semi-mate permet de garder un aspect "ancienne peinture à l'huile".

Heruitgaven van oude geschilderde vloeren. Verouderd door de tijd, of verbrand waardoor het een uitgesproken vintage touch verkrijgt. Een afwerking met een semi-matte wax olie die lijkt op een oude olieverf.



REF. 30

d | OLD FACTORY

Ce plancher ressemble en tout points à un véritable plancher de récupération. Celui-ci existe en massif et semi-massif, de couleur naturel fumé, brune ou grise. Il présente de nombreux « défauts » tels que nœuds, déformations et fissures (gerces). Il peut être agrémenté de pièces métalliques vieillies, de différentes formes afin d'accentuer encore plus le côté récupération/réparation.


Deze vloer lijkt sterk op een echte recuperatie vloer. Deze bestaat in massief en semi massief hout van natuurlijk gerookte bruine of grijze kleur, die vele "gebreken" heeft, zoals knopen, vervormingen en scheuren (gebarsten). Oude metaalstukken van verschillende vormen kunnen aangebracht worden om nog meer de nadruk te leggen op 'recuperatie' of 'herstelling'.



REF. 718



REF. 950




REF. 951


e | BOHEME

Avec cette gamme de parquet massif nous transposons nos techniques de vieillissement et de coloration sur des lames étroites et de longueurs variables qui posées à l'anglaise offrent un rendu très élégant et raffiné.

Met dit assortiment massief parket, transponeren we onze verouderings- en kleuringstechnieken op kleine planken van variabele lengtes die elegant en verfijnd overkomen als ze op zijn Engels gelegd worden.



REF. 850



REF. 851

02 PARQUETS

PARKETTEN

Les parquets se distinguent du plancher par les dessins que forment les assemblages de petites lames de bois. Faites votre choix parmi les trois différents styles de parquet que nous vous proposons:

Panneaux de Versailles, Point de Hongrie ou Bâtons rompus. Ces deux derniers parquets existent en version Manoir, Résidence & Campagne.

De parketten verschillen van de plankenvloeren door de tekeningen die de assemblage van de kleine houten lamellen vormen. Maak uw keuze tussen de 3 verschillende parketstijlen die wij aanbieden :

Versailles panelen, Hongaarse Punt of Visgraatmotief

Deze twee laatste parketten bestaan in Manoir, Residence & Campagne versies.



REF. 05A

REF. O5A



REF. O1 - O7



a | VERSAILLES */ VERSAILLES PARKETTEN*



Les panneaux de Versailles en chêne massif représentent un dessin dans le style français. Ceux-ci sont assemblés sans colle et rainurés/ languetés sur les côtés.
Ces panneaux de 15 ou 20mm d'épaisseur existent dans les mesures traditionnelles de 102x102cm ou réduites de 70x70cm, et peuvent être reliés par des navettes (planches entre panneaux).

*Massief eiken panelen met een tekening in Franse stijl voorzien van een tand- en groefssysteem. Er wordt helemaal geen lijm gebruikt.
Deze panelen van 20mm dik bestaan in de traditionele maat van 102x102cm, maar kunnen teruggebracht worden naar 70x70cm, en zijn met een tussenplank verbonden.*

REF. 01



REF. 05A



REF. 01

b | POINT DE HONGRIE */HONGAARSE PUNT*



REF. 05S

Le point de Hongrie (bouts coupés d'onglets à 45°), un grand classique du parquet traditionnel français, très utilisé par l'architecte, le Baron Haussman, dans les prestigieux appartements Parisiens et hôtels particuliers.

De Hongaarse punt (uiteinden afgesneden op 45°), een klassieker van het Franse traditioneel parket, op grote schaal gebruikt door de architect Baron Haussman in prestigieuze Parijse appartementen en privé hotels of herenhuizen.




REF. 05A




REF. 05A

C | BATONS ROMPUS / VISGRAATMOTIEF



REF. 14



REF. 9

Dessin classique. Bouts coupés d'équerre, les lames posées forment une ligne brisée.

Klassieke tekening. Planken worden vierkantig afgewerkt en vormen een gebroken lijn.

REF. 05S



REF. 05A



REF. 05A - 07


03 ESCALIERS TRAPPEN



REF. 21A

Possibilités d'habiller de différentes manières vos escaliers avec nos planches vieillies.

Mogelijkheid om op verschillende manieren uw trappen met onze verouderde planken te bekleden



REF. 10



REF. 21S



REF. 21A

04 HABILLAGES MURAUX MUURBEKLEDINGEN



Sapin de bardage « Black Forest » dont les larges planches brossées sont grisées par un procédé d'oxydation.


Dennenhout muurbekleding « Black Forest » waarvan de brede geborstelde planken vergrijasd worden door een oxidatieproces.

De la même manière que nous couvrons vos sols, nous pouvons barder vos murs et plafonds selon vos inspirations.

Intemporels et inimitables, nos planchers vieillis sont considérés par les puristes comme étant les plus aboutis à ce jour.

Wij kunnen uw muren en plafonds op dezelfde manier als uw vloeren bekleden.

Tijdloos en moeilijk na te bootsen, worden onze verouderde vloeren door puristen beschouwd als zijnde de meest succesvolle tot nu toe.



REF. 05A

REF. 05A



REF. 05A



REF. 18




REF. 17

05 NUANCIER

KLEURREFERENTIES

A MANOIR & RESIDENCE



REF. 01 NATURAL



REF. 02 LIGHT COGNAC




REF. 03 DARK COGNAC




REF. 04 CHOCOLATE




REF. 05 LIGHT GREY




REF. 05A DARK GREY




REF. 06 ANTHRACITE



REF. 07 BLACK




REF. 08 TOBACCO




REF. 09 WASHED-OUT DARK BROWN



REF. 10 BLEACHED GREY




REF. 11 STRAW



REF.12 AMBER



REF.13 WASHED-OUT LIGHT BROWN




REF.14 BLACK CHESTNUT



REF.16 BEIGE

B CAMPAGNE




REF. 17 NATURAL




REF. 18 SMOKED NATURAL



REF. 19/2 CHESTNUT




REF. 19/3 DARK CHESTNUT




REF. 20 BLACK



REF. 21S LIGHT GREY



REF. 21A DARK GREY




REF. 22 BLACK CHESTNUT



REF. 23 WASHED-OUT COGNAC



REF. 24 AMBER



REF. 25 BLEECHED GREY

Nos procédés de coloration n'utilisent aucun artifice , ni colorant synthétique mais sont basés sur la réactivité du tanin contenu dans le chêne.

Voor het verkleuren van het hout, gebruiken wij natuurlijke loogproducten die gaan inwerken op het looizuur van het eik en zo een natuurlijke verkleuring.


C RETRO



REF. 30 WHITE



REF. 31 GREY



REF. 32 BLACK

D OLD FACTORY



REF. 950 OLD GREY



REF. 951 OLD BROWN



REF. 703 DARK CARAMEL




REF. 711 LIGHT CARAMEL




REF. 718 NATURAL SMOKED

E BOHÈME / BOHEME



REF. 850



REF. 851

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES */ TECHNISCHE SPECIFICATIES*



REF. 05A

Les planches, en chêne français massif ou semi-massif, rainurées-languetées sont de largeurs variables, allant de 14 à 30 cm. Cette alternance équilibrée procure une sensation de grande chaleur. Les longueurs sont en moyenne de 2m à 2m50. L'épaisseur de départ est de 20 mm, mais quand le cahier des charges l'impose, peut être réduite à 15 ou 10 mm. La pose collée (adhésif époxy-polyuréthane mono composant exempt d'eau) se fera sur chape préalablement enduite de 2 couches de primer (résine solidifiante et isolante contre l'humidité résiduelle) ou sur support bois.

Ne jamais poser sur du ragréage !

Nos bois, dans des conditions d'humidité normale, ne travailleront plus. Les sols ainsi réalisés pourront être huilés ou cirés leur conférant une merveilleuse patine. Aucun ponçage ne sera nécessaire. Plinthes, grilles d'aération de chauffage ou habillage d'escaliers sont également réalisables dans le même bois. La coloration naturelle est réalisée dans nos ateliers.

Tous nos chênes sont issus de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

Les bois massifs sont certifiés PEFC

Les bois contrecollés sont certifiés FSC

De planken, in Franse eik massief of semi-massief, tandem groefsysteem, hebben verschillende breedtes gaande van 14 tot 28 cm. Deze evenwichtige afwisseling zorgt voor een mooie en warme harmonie. De planken hebben een gemiddelde lengte van 2 tot 2m50. De initiële dikte is 20 mm, maar deze kan indien nodig terug op 15 of 10 mm gebracht worden.

De lijm (epoxy lijm, polyurethaan mono-component watervrij) wordt op de chape geplaatst, voorheen bekleed met 2 lagen primer (isolerende hars en stollen tegen restvocht) of op een houten ondervloer.

Het hout zal bij normale luchtvochtigheid niet meer bewegen. De houten vloer kan geolied of geboend worden, waardoor ze een prachtige patine krijgt. Geen enkel schuurwerk. Plinten, verluchtingsroosters voor verwarming of trapbekleding kunnen ook in hetzelfde hout gerealiseerd worden. De houten planken krijgen hun natuurlijke kleur in onze atelier.

Ons eik komt uit duurzaam beheerde en gecontroleerde bossen.

Het massief hout is PEFC-gecertificeerd

Het gelamineerde hout is FSC-gecertificeerd.



REF. 05A

06 RÉFÉRENCES REALISATIES

Balmain Paris, Londres (Harrods), Shangaï, Moscou, Doha, Séoul -
Parijs et Londen (Harrods), Shangaï, Moscow, Doha, Séoul

Beefbar Monaco

Chalets Suisse / France - Zwitserland / Frankrijk

55 Croisette France (Paris) - Frankrijk (Parijs)

Défilé Dior Sept. 2016 & 2018 France (Paris) - Frankrijk (Parijs)

Défilé Yves Saint-Laurent Fev. 2018 France (Paris) - Frankrijk (Parijs)

Devernois France (Lille) - Frankrijk (Rijsel)

Donaldson Bruxelles - Brussel

Etam France - Frankrijk

Flamant France (Paris) - Frankrijk (Parijs)

Fondation Rosenblum art contemporain France (Paris) - Frankrijk (Parijs)

Galerie Lafayette France (Paris) - Frankrijk (Parijs)

Golf Groendael Pays Bas - Nederland

Golf Rebetz France - Frankrijk

Golf Spa Belgique - België

Hotel Le Saint Roch France (Courchevel) - Frankrijk

Hotel Relais Christine France (Paris) - Frankrijk (Parijs)

Marie's Corner Wavre - Waver

Minelli France - Frankrijk

Mood's Monaco

Pain Quotidien Knokke, Anvers & Bruxelles - Antwerpen & Brussel

Rail House Cafe - Victoria - Londres - Londen

Restaurant Alcazar France (Paris) - Frankrijk (Parijs)

Showroom Weill France (Paris) - Frankrijk (Parijs)

Sonkès Bruxelles, - Brussel

Stand Obumex Courtrai - Kortrijk

Wine Palace France (Monaco) - Frankrijk (Monaco)

Zadig & Voltaire France (Paris) - Frankrijk (Parijs)



Partageons le meilleur du bois...

info@leboisaujardin.be
+32 084 44 52 34

www.leboisaujardin.be



