
Fiberdeck®

Never stop innovating



2026





Fiberdeck®
Never stop innovating

Nous croyons qu'imiter la nature est déjà une manière de la protéger. Nos ressources naturelles sont précieuses et limitées, nous nous engageons à les préserver pour les générations futures.

Nos produits sont conçus pour durer, alliant fiabilité, performance et respect de l'environnement. **Fabriqués à partir de 95 % de plastique recyclé, ils témoignent de notre volonté d'intégrer la durabilité au cœur de notre démarche.**

Innovateurs et engagés, nous développons sans cesse de nouvelles solutions pour renforcer la durabilité de nos produits et en faciliter la mise en œuvre au quotidien.





LONGUE DURÉE DE VIE

Une garantie de 20 ans sur les produits contre les attaques de champignons, d'insectes et sur la tenue des couleurs ainsi que la résistance aux taches.



PRODUITS BIO-SOURCÉS

Nos produits sont constitués à 95% de déchets recyclés - sciures de bois 100% certifiées FSC® et de plastiques usagés - contribuant ainsi à la préservation des ressources et à la protection de l'environnement.



FACILITÉ D'ENTRETIEN

Le nettoyage se réalise au balai brosse à l'eau sans détergent. La couche protectrice en polyéthylène assure la conservation de la teinte, de l'aspect et du toucher naturel de nos produits dans le temps.

FSC
www.fsc.org
FSC® C207032

Tous nos produits en bois composite sont certifiés FSC®, vous pouvez reconnaître ces articles par le texte de l'article et le logo correspondant.

ENGAGEMENTS


BARDA



20 YEARS WARRANTY LIMITED RESIDENTIAL

95% recycled



Fiberdeck®

Un bardage inspiré du bois, pensé pour durer

Les lames de bardage WEO® ont été développées avec les dernières technologies de coextrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95% de déchets dans sa fabrication.

Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum.

WEO35




WEO 35 - Teak



FSC

Un bois composite au réalisme naturel exceptionnel.

Le bardage WEO® 35 allie modernité et esprit bois. Son profil à faux claire-voie donne du rythme à la façade. Les teintes nuancées et la texture brossée offrent un rendu naturel, chaleureux et contemporain.



QB

AVIS TECHNIQUE CC FAT

UV RESIST

E



CEDAR	TEAK	IPE	LIGHT GREY	DARK GREY	EBONY BLACK
2.9M FD1536	2.9M FD1532	2.9M FD1533	2.9M FD1534	2.9M FD1535	2.9M FD2102
3.9M FD1552	3.9M FD1549	3.9M FD1550	3.9M FD1954	3.9M FD1551	3.9M FD2101

WEO 60




WEO 60 - Cedar



FSC

Des volumes contemporains inspirés du bois.

Le bardage WEO® 60 affirme un style fort et élégant. Ses jeux d'ombres et de reliefs apportent un vrai caractère à chaque projet, qu'il soit minimaliste ou audacieux.



QB

AVIS TECHNIQUE CC FAT

UV RESIST

D




CEDAR	TEAK	IPE	DARK GREY
2.9M FD1567	2.9M FD1565	2.9M FD1566	2.9M FD1568
3.9M FD1571	3.9M FD1569	3.9M FD1570	3.9M FD1572

WEO 120/60




WEO 120/60 & WEO 60 - Dark Grey



FSC

Des reliefs qui donnent du rythme à vos projets.

Avec ses lames aux largeurs variées, il permet de jouer sur les contrastes, les rythmes et les proportions pour des façades uniques et personnalisables.



UV RESIST

D



CEDAR
3.9M FD2262

TEAK
3.9M FD2259

IPE
3.9M FD2260

DARK GREY
3.9M FD2261

WEO ESSENTIAL



WEO Essential - Light Grey


Fiberdeck®
Never stop innovating



FSC

L'alliance de la nature et du bois composite.

Un design épuré, des teintes naturelles, et un rendu bois qui s'accorde à tous les univers. Ce bardage mise sur l'essentiel : une esthétique sobre, facile à poser et durable.



UV RESIST

E



TEAK
FD1995


IPE
FD1996

LIGHT GREY
FD1998

DARK GREY
FD1997

FIXATIONS

Finitions



KIT D'ANGLE CLIPSABLE ALUMINIUM

Angle 50 × 50 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

- CEDAR | FD2206
- TEAK | FD2208
- IPE | FD2207
- DARK GREY | FD2204
- LIGHT GREY | FD2205
- EBONY BLACK | FD2193



PROFIL F ALUMINIUM

65 × 80 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

- CEDAR | FD1696
- TEAK | FD1693
- IPE | FD1694
- DARK GREY | FD1695
- LIGHT GREY | FD1946
- EBONY BLACK | FD2105

35 × 45 mm x 3 m - WEO® ESSENTIAL

- TEAK | FD1948
- IPE | FD1951
- DARK GREY | FD1949
- LIGHT GREY | FD1950

Fixations



VIS COLORÉES INOX A2 TORX 4.2 X 38 MM

Boite de 100 + embout

Fixation apparente + Finitions

- CEDAR | FD1451
- TEAK | FD1447
- IPE | FD1448
- DARK GREY | FD1450
- LIGHT GREY | FD1449
- EBONY BLACK | FD2103



VIS INOX A2 TORX 4.2 X 32 MM

Boite de 200 + embout

Fixation cachée

FD1940

- CEDAR | RAL1011
- TEAK | RAL8024
- IPE | RAL8028
- DARK GREY | RAL7022
- LIGHT GREY | RAL7006
- EBONY BLACK | RAL9005

BRISE SOLEIL



© Architecte : Marcoux Mathern Associés
© Photographe : Marion Roudil

Brise Soleil 42 × 60 mm - Teak

Fiberdeck®
Never stop innovating




FSC


BRISE SOLEIL
Bois composite


L'élégance du bois composite pour sublimer la lumière.

Le WEO® Brise-Soleil donne vie aux façades avec ses lignes graphiques et son effet bois élégant. Il filtre la lumière, crée des ombres changeantes. Il combine parfaitement esthétisme et fonctionnalité.









UV RESIST


E

	42 X 145 MM L. 3M90	42 X 90 MM L. 3M90	42 X 60 MM L. 3M90
CEDAR	FD2013	FD2269	FD1947
TEAK	FD2012	FD2268	FD1910

ACCESSOIRES




Fixations



KIT AGRAFES BRISE SOLEIL - 10 PCES
Vis inox A2 5,5×32mm (20 pcs)
FD2106

RAILS SUPPORT ALUMINIUM 3 M – 2 PCES
■ NOIR – RAL9005 | FD2267

CALES RUPTURE PONT THERMIQUE – 40 PCES
■ NOIR – RAL9005 | FD2288



KIT RAIL ALUMINIUM 3 M
+ CACHE À DÉCOUPER 2M

■ CEDAR | FD2285
■ TEAK | FD2284



ETRIERS DE FIXATION

Standard – 16 pces
■ CEDAR | FD2289
■ TEAK | FD2286

A ailettes – 8 pces
■ CEDAR | FD2290
■ TEAK | FD2287

Renforts et finitions




CAPUCHONS BRISE SOLEIL

42×60mm – 24 pces
■ CEDAR | FD1888
■ TEAK | FD1887

42×145mm – 6 pces
■ CEDAR | FD2015
■ TEAK | FD2014

42×90mm – 10 pces
■ CEDAR | FD2271
■ TEAK | FD2270



RENFORT ALUMINIUM

30×30×2mm - 3850mm
FD1915


Fiberdeck®
Never stop innovating